



1

Per chi voglia ottimizzare i processi produttivi anche nelle fasi di assemblaggio finale

For those who wish to optimize their production process including the final assembly phase

2

Montaggio, movimentazione, collaudo ed imballo gestiti in modo logico, ordinato e funzionale

Assembly, handling, testing and packaging managed in a logical, orderly and efficient way

LOGISTICA

LOGISTICS

MOVIMENTAZIONE HANDLING

CCP-01-100-10
CCR-02-130-NN
CMB-01-400
CMM-01-185
CPB-01-06
CSA-01-390-05
CMV-02-10

ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY

BIM-03-340
BPS-220
BV Series

CCP-01-100-10

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di cornici
Trolley for transporting and storing frames



Lunghezza Length	kg	± 1600
Larghezza Width	mm	± 1000
Altezza Height	mm	± 1550
Peso Weight	mm	± 70
Portata utile Load capacity	mm	± 440

- 1 Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC
- 2 Ampia base di appoggio
Wide stand

CMB-01-400

Carrello per lo stoccaggio in orizzontale ed il trasporto di barre estruse
Trolley for handling & storage of extruded profiles



Lunghezza Length	kg	± 4135
Larghezza Width	mm	± 970
Altezza Height	mm	± 900
Peso Weight	mm	± 90
Portata utile Load capacity	mm	± 512

- 1 Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC
- 2 Supporti centrali regolabili
Adjustable central supports
- 3 2 compartimenti in verticale
2 vertical compartments

CCR-02-130-NN

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di cornici appositamente studiato per essere integrato in linee di montaggio
Trolley for transporting and storing frames designed specifically for integration in assembly lines



Lunghezza Length	kg	± 1750
Larghezza Width	mm	± 965
Altezza Height	mm	± 1960
Peso Weight	mm	± 150
Portata utile Load capacity	mm	± 451

- 1 Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC
- 2 Base di appoggio con larghezza nominale mm 1000 dotata di rulli
Stand with a nominal width of 1000 mm fitted with rollers

CMM-01-185

Carrello per lo stoccaggio in orizzontale ed il trasporto di profili tagliati
Trolley for transporting and storing cut profiles



Lunghezza Length	kg	± 2525
Larghezza Width	mm	± 780
Altezza Height	mm	± 1870
Peso Weight	mm	± 90
Portata utile Load capacity	mm	± 422

- 1 Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC
- 2 Supporti centrali regolabili
Adjustable central supports
- 3 5 compartimenti in verticale
5 vertical compartments

CMV-02-10

Carrello per lo stoccaggio in verticale ed il trasporto di profili tagliati
Trolley for conveying & storage of cut profiles in vertical position



- 1** Superfici di contatto rivestite in PVC
Surfaces of contact covered with PVC
- 2** 20 compartimenti in verticale
20 vertical compartments

CSA-01-390-05

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di serramenti finiti
Trolley for transporting and storing finished frames



Lunghezza Length	kg	± 1850
Larghezza Width	mm	± 1000
Altezza Height	mm	± 1810
Peso Weight	mm	± 80
Portata utile Load capacity	mm	± 434

- 1** Superfici di contatto rivestite in PVC
Surfaces of contact covered with PVC
- 2** 20 compartimenti in verticale
20 vertical compartments

CPB-01-06

Carrello di servizio porta guarnizioni
Trolley to carry on gaskets



Lunghezza Length	kg	± 760
Larghezza Width	mm	± 750 (925)
Altezza Height	mm	± 2030
Peso Weight	mm	± 50

- 1** N. 6 assi rimovibili per consentire il cambio rapido delle bobine
No. 6 removeable reels for quick reel change
- 2** Aspo frizionato e con guidafile per assicurare uno svolgimento senza inconvenienti
Reel with clutch and yarn guide to ensure trouble-free unwinding

BIM-03-340

Banco di assemblaggio per ante e tela Assembly bench for doors and frames



Lunghezza Length	kg	± 3500
Larghezza Width	mm	± 2200
Altezza Height	mm	± 1000
Peso Weight	mm	± 250

- 1** Piano di lavoro inclinabile con comando pneumatico da 0° (orizzontale) a -15°
Pneumatically controlled tiltable worktop from 0° (horizontal) to -15°
- 2** Altezza del piano di lavoro regolabile
Adjustable central supports
- 3** Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM
Work surface coated with EPDM inserts

BPS-220

Banco di assemblaggio generico
Multi purpose assembly bench



Peso Weight	kg	± 115
Portata utile Load capacity	mm	± 360

- 1** Piano di lavoro allungabile ed allargabile
It can be widened transversally and longitudinally
- 2** Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM
Work surface coated with EPDM inserts
- 3** Attacchi rapidi per aria compressa
Quick connections for compressed air

BVR

Modello con piano di appoggio ribaltabile, con comando pneumatico, per facilitare il carico e lo scarico dei componenti

Model with tilting support surface, with pneumatic control, to facilitate the loading and unloading of components

1

Piano di appoggio con sei linee di contatto, rivestite con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, covered with polyethylene inserts

2

Strettoi autocentranti con dispositivi anticaduta dell'infisso
Self-centering clamps with anti-fall devices for the frame

3

Il manufatto in lavorazione, mantenuto in posizione dallo strettoio, può essere ribaltato dalla posizione verticale a quella orizzontale agevolando così la postura dell'operatore intento alle fasi di montaggio
The workpiece, held in position by the clamp, can be tilted from the vertical to the horizontal position, thus facilitating the posture of the operator intent on the assembly phases

4

La rulliera di appoggio con 14 rulli di sostegno, è posizionabile con comando pneumatico
The roller conveyor with 14 support rollers can be positioned by means of a pneumatic control

BVS

Modello con piano di appoggio sollevabile
Model with liftable support surface

1

Piano di appoggio con sei linee di contatto, rivestite con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, covered with polyethylene inserts

2

Piano di appoggio e rulliera sollevabile verticalmente (+ 500 mm), con comando pneumatico
Support plane and roller conveyor vertically lifting (+ 500 mm), with pneumatic control

3

Il manufatto in lavorazione, mantenuto in posizione dallo strettoio, può essere traslato in verticale agevolando così la postura dell'operatore intento alle fasi di montaggio
The manufactured article, maintained in position by the clamp, can be lifted vertically, thus facilitating the posture of the operator intent on the assembly phases

4

Rulliera di appoggio con 14 rulli di sostegno, solidale con il piano di appoggio
Roller conveyor with 14 support rollers, fixed with the support surface

BVF

Modello con piano di appoggio fisso
Model with fixed support surface

1

Piano di appoggio con sei linee di contatto, rivestite con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, covered with polyethylene inserts

2

Accessorio opzionale per la traslazione dell'intero banco per la creazione di zone tampone
Optional device for the translation of the whole bench in order to create buffer zones

3

Rulliera di appoggio con 14 rulli di sostegno, solidale con il piano di appoggio
Roller conveyor with 14 support rollers, fixed with the support surface

